

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель  
комиссии по оценке  
профессиональных рисков  
\_\_\_\_\_ А.И.Вовк  
26 марта 2021 год

## ПЛАН

мероприятий по исключению и снижению профессиональных рисков  
в КГБПОУ "Канский технологический колледж"

### **Процедуры профилактики и исключения профессиональных рисков**

- Регулярное наблюдение за условиями труда;
- Регулярное наблюдение за здоровьем работника;
- Регулярный контроль за применением СИЗ;
- Систематическое информирование работника о существующем риске, необходимых мерах защиты и профилактики;
- Пропаганда здорового образа жизни и другие меры оздоровления;
- Исключение фактора профессионального риска, опасной работы;
- Замена опасной работы на менее опасную;
- Реализация инженерных (технологических, технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работника;
- Реализация административных методов ограничения риска воздействия опасностей на работника;
- Использование сертифицированных СИЗ

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	<u>Рабочее место</u> Административный персонал <u>(карта ОПР №7)</u> <u>Рабочее место</u> Педагогический персонал Учебно-вспомогательный персонал <u>(карта ОПР №6)</u> <u>Рабочее место</u> Учебно-вспомогательный персонал	0601	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	42	1.) Использовать рабочие столы со светорассеивающим покрытием светлых тонов. 2.) Использовать светильники, перекрытые рассеивателями, плафонами из молочного стекла. 3.) Соблюдать высоту подвеса светильников. 4.) Поддерживать чистоту окон для обеспечения максимального естественного освещения.		1.);2.);3.);4.) - постоянно		1.);2.);3.);4.) - руководители структурных подразделений		
	<u>Рабочее место</u> Педагогический персонал <u>(карта ОПР №13)</u> <u>Рабочее место</u> Отдел АСУ Преподавательский персонал <u>(карта ОПР №4)</u> <u>Рабочее место</u> Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования <u>(карта ОПР №12)</u> <u>Рабочее место</u> Учебно-вспомогательный персонал <u>(карта ОПР №3)</u>	0602	Опасность повышенной яркости света	42	1.) Оборудовать оконные проемы в зоне рабочего места регулируемые устройства типа жалюзи, занавесей, внешними козырьками для исключения попадания прямых солнечных лучей на экран монитора.		1.) - постоянно		1.) - руководители структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0603	Опасность пониженной контрастности	42	<p>1.) Уменьшить зрительную утомляемость пользователя работая в режиме, чтобы на светлом экране видеомонитора были темные символы.</p> <p>2.) Исключить блики света на клавиатуре и экране монитора для того чтобы в процессе работы не возникало перенапряжение зрительного анализатора.</p> <p>3.) Установить на экране монитора оптимальный цветовой режим (если такая возможность имеется); при этом рекомендуются ненасыщенные цвета: светло-зеленый, желто-зеленый, желто-оранжевый, желто-коричневый; по возможности следует избегать насыщенных цветов, особенно красного, синего, ярко-зеленого.</p>		1.);2.);3.) - постоянно		1.);2.);3.) - сотрудники структурных подразделений		
2	<u>Рабочее место Педагогический персонал Обслуживающий персонал (карта ОПР №1)</u>	1301	Опасность наезда на человека.	42	1.) Осуществлять проведение стажировок водителей при закреплении или при переводе на новый тип (модель) транспортного средства.		1.);2.);3.);5.);6.) - постоянно; 4.) - до 31.03.2021 г.		1.);2.);3.);4.);5.) - механик; 6.) - фельдшер.		
		1302	Опасность падения с транспортного средства.	42	2.) Обеспечить водителей оперативной информацией по обеспечению БДД при эксплуатации транспортных средств путем проведения инструктажей.						

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1303	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами.	42	3.) Осуществлять ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед выездом на линию и не допускать выпуск на линию транспортных средств с неисправностями. 4.) Оформить уголок по безопасности дорожного движения. 5.) Контролировать соблюдение						
		1304	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления.	42	ПДД и скоростного режима. 6.) Проводить предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей.						
		1305	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия.	42							
		1306	Опасность опрокидывания транспортного средств при проведении работ.	42							

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОНР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	<u>Рабочее место Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (карта ОНР №12)</u>	0201	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением.	42	1.) Контролировать состояние эл.оборудования и проводки. 2.) Инструктировать работников об обязанностях соблюдать требования электробезопасности. 3.) Обеспечить применение при работе в электроустановках исправными электрозащитными средствами: как основными (изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки), так и дополнительными (диэлектрические галоши, коврики, переносные заземляющие устройства, изолирующие подставки, оградительные подставки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности). 4.) Применять СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"		1.);2.);3.);4.) - постоянно		1.);2.);3.);4.) - руководители структурных подразделений		
		0202	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями,	42	1.) Контролировать состояние эл.оборудования и проводки. 2.) Инструктировать работников об обязанностях соблюдать требования электробезопасности. 3.) Провести ревизию		1.);2.) - постоянно;		1.);2.);3.);4.) - руководители структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).		используемых при работе оборудования и/или инструмента на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасности.						
		0203	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте.	42	1.) Считать при работах нулевой провод в измеряемой группе находящимся под U. 2.) Недопускать работы в условиях сильного тумана или ветра, осадков или плохой видимости. Если в процессе работы выявляется поврежденный элемент ВЛ (воздушной линии) или КЛ (кабельной линии), работы останавливаются до устранения неполадки.		1.);2.) - постоянно		1.);2.) - сотрудники структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0204	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги.	42	<p>1.) Исключить падение инструментов на находящиеся под напряжением компоненты; ошибки подключения проводов.</p> <p>2.) Обеспечить применение при работе в электроустановках исправными электрозащитными средствами: как основными (изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки), так и дополнительными (диэлектрические галоши, коврики, переносные заземляющие устройства, изолирующие подставки, оградительные подставки, оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности).</p> <p>3.) Применять СИЗ в соответствии с СО 153-34.03.603-2003 "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках"</p>		1.);2.);3.) - постоянно;		1.) - сотрудники структурных подразделений; 2.);3.) - руководители структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	<u>Рабочее место</u> Отдел АСУ Преподавательский персонал (карта ОПР №4)	0201	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением.	42	<p>1.) Контролировать состояние эл.оборудования и проводки</p> <p>2.) Инструктировать работников об обязанностях соблюдать требования электробезопасности.</p> <p>3.) Проводить замену блоков, картриджей и др. мероприятия по обслуживанию ПЭВМ и оргтехники только при выключенном электропитании.</p> <p>4.) Размещать сетевые провода в местах ограниченного физического допуска (в коробах, под плинтусами т.д.)</p> <p>5.) Недопускать прикосания к открытым токоведущим частям оборудования и оголенным проводам, производить самовольное исправление или подключение электропроводки, устанавливать или заменять электролампы, а также вешать одежду и укладывать какие-либо предметы на провода, изоляторы, выключатели, розетки, посты управления и другую коммутационную аппаратуру.</p>		1.);2.);3.);4.);5.) - постоянно		1.);2.) - руководители структурных подразделений 3.);4.);5.) - сотрудники структурных подразделений		
		0202	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые	42	<p>1.) Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления.</p> <p>2.) Обесточить немедленно при обнаружении неисправности</p>				4.);5.);6.);7.) - руководители структурных подразделений 1.);2.);3.) - сотрудники структурных подразделений		



№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).		<p>электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности.</p> <p>3.) Исключить наступление ногами на переносимые электрические провода, кабеля, лежащие на полу.</p> <p>4.) Обеспечить копировально-множительную технику гибким шнуром с исправной штепсельной вилкой; конструкция штепсельных вилок должна исключать возможность сочленения их с розетками, рассчитанными на другое напряжение.</p> <p>5.) Контролировать состояние эл.оборудования и проводки</p> <p>6.) Инструктировать работников об обязанностях соблюдать требования электробезопасности.</p> <p>7.) Провести ревизию используемых при работе оборудования и/или инструмента на предмет соответствия технического состояния требованиям безопасности.</p>						
		0204	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги.	42	1.) Исключить падение инструментов на находящиеся под напряжением компоненты; ошибки подключения проводов		1.)- постоянно		1.) - сотрудники структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОНР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	<u>Рабочее место</u> <u>Столовая</u> <u>(карта ОНР №5)</u>	0202	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).	42	1.) Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. 2.) Обесточить немедленно при обнаружении неисправности электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. 3.) Исключить прикосновения к выключателям, вилкам и розеткам мокрыми руками.		1.);2.);3.)- постоянно		1.);2.);3.) - сотрудники структурных подразделений		
6	<u>Рабочее место</u> <u>Уборщик служебных помещений</u> <u>(карта ОНР №10)</u> <u>Рабочее место</u> <u>Дворник</u> <u>(карта ОНР №11)</u>  <u>Рабочее место</u> <u>Учебно-вспомогательный персонал</u> <u>Педагогический персонал</u> <u>(карта ОНР №13)</u> <u>Рабочее место</u> <u>Учебно-вспомогательный персонал</u> <u>(карта ОНР №3)</u>	0202	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт).	42	1.) Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. 2.) Обесточить немедленно при обнаружении неисправности электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. 3.) Исключить прикосновения к выключателям, вилкам и розеткам мокрыми руками. 4.) Обеспечить конструкцию штепсельных вилок исключаящую возможность сочленения их с розетками, рассчитанными на другое напряжение.		1.);2.);3.);4.)- постоянно		2.);3.);4.) - руководители структурных подразделений 1.) - сотрудники структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОПР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	<p><u>Рабочее место Педагогический персонал Обслуживающий персонал (карта ОПР №1)</u></p> <p><u>Рабочее место Обслуживающий персонал (карта ОПР №2)</u></p> <p><u>Рабочее место Дворник (карта ОПР №11)</u></p> <p><u>Рабочее место Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования (карта ОПР №12)</u></p>	0101	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	21	<p>1.) Очищать большую часть полов с небольшим количеством влаги так, чтобы пол высыхал за 0,5–1 минуту. Если поверхность невозможно очистить просто увлажнением, то ее следует очищать мокрым способом в то время, когда существует самая низкая вероятность того, что кто-то туда попадет. Также следует ограничить доступ людей до тех пор, пока не минует опасность поскользнуться.</p> <p>2.) Информировать об опасности поскользнуться окружающих.</p> <p>3.) Использовать сертифицированные СИЗ (обувь), предотвращающие скольжение.</p>		1.);2.);3.)- постоянно		1.);2.);3.) - сотрудники структурных подразделений		
	<p><u>Рабочее место Столовая (карта ОПР №5)</u></p> <p><u>Рабочее место Уборщик служебных помещений (карта ОПР №10)</u></p>	0108	Опасность от воздействия режущих инструментов (ножи, дисковые инструменты)	21	1.) Соблюдать инструкции по эксплуатации дискового инструмента, перед началом работ убедиться в целостности защитного кожуха и рабочей поверхности инструмента		1.)- постоянно		1.) - сотрудники структурных подразделений		
8	<u>Рабочее место Столовая (карта ОПР №5)</u>	0301	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру	21	<p>1.) Своевременно проводить инструктажи по ОТ и ТБ, пожарной безопасности.</p> <p>2.) Не отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других. Во время работы необходимо быть внимательным.</p> <p>3.) Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонним</p>		1.);2.);3.)- постоянно		1.) - руководители структурных подразделений 2.);3.) - сотрудники структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОНР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0302	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру	21	предметами.						
		0303	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру.	21	1.) Поддерживать оптимальный температурный режим в рабочем помещении с использованием системы вентиляции.		1.) - постоянно		1.) - сотрудники структурных подразделений		
9	<u>Рабочее место Административный персонал (карта ОНР №7)</u> <u>Рабочее место Педагогический персонал Учебно-вспомогательный персонал (карта ОНР №6)</u>	0201	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	21	1.) Следить на своем рабочем месте за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть, и заземления. 2.) Обесточить немедленно при обнаружении неисправности электрооборудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после устранения неисправности. 3.) Исключить прикосновения к выключателям, вилкам и розеткам мокрыми руками. 4.) Исключить наступление ногами на переносимые		1.);2.);3.);4.) - постоянно		1.);2.);3.);4.)- сотрудники структурных подразделений		

№п/п	Наименование объекта оценки рисков	№ опасности по перечню	Наименование опасности, факторы риска	итоговая ОНР	содержание мероприятия	источник финансирования	срок выполнения мероприятия		Должность, ФИО ответственного лица за выполнение	отметка о выполнении	примечание
							план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					электрические провода, кабеля, лежащие на полу.						
10	<u>Рабочее место Обслуживающий персонал (карта ОНР №9)</u>	1001 - 1005	Опасности, связанные с организационными мероприятиями	21	1.) Проведение вводного инструктажа по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности. 2.) Наличие в договоре (контракте) по выполнению работ пункта "Охрана труда".		1.);2.) - постоянно		1.) - специалист по охране труда; 2.) - руководители структурных подразделений		
11	<u>Рабочее место Педагогический персонал Обслуживающий персонал (карта ОНР №1)</u> <u>Рабочее место Обслуживающий персонал (карта ОНР №2)</u> <u>Рабочее место Учебно-вспомогательный персонал (карта ОНР №3)</u> <u>Рабочее место Отдел АСУ Преподавательский персонал (карта ОНР №4)</u> <u>Рабочее место Столовая (карта ОНР №5)</u> <u>Рабочее место Педагогический персонал Учебно-вспомогательный персонал (карта ОНР №6)</u>	0101	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	21	1.) Заменить противоскользящее покрытие ступеней входной лестницы и/или установить дополнительные перила и/или установить козырек над лестницей. 2.) Соблюдать личную осторожность.		1.)- до 01.09.2021 г.; 2.)- постоянно		1.)- заведующий хозяйством; 2.) - сотрудники структурных подразделений		



Комиссия по оценки профессиональных рисков:

Разработал:

Специалист по охране труда

\_\_\_\_\_

(подпись)

С.Н.Дударь

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " 2021 г.  
(дата)

Согласовано:

Инженер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Э.П.Семенов

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " 2021 г.  
(дата)

Фельдшер

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.О.Верес

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " 2021 г.  
(дата)

Уполномоченный (доверенное) лицо  
по охране труда

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.В.Моор

(Ф.И.О.)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ " 2021 г.  
(дата)